

WinUP_WinKUP

KORUS





sino a
+30%
di luce per la tua casa

WinUP
WinKUP

performance e modularità

Questi nuovi ed innovati prodotti vanno a completare la Gamma Korus nel segmento di fascia alta, essendo degli infissi in PVC e PVC – Alluminio particolarmente performanti da un punto di vista di tenuta termica per costruzione (profilo da 76mm, 6 camere e 3 guarnizioni).

Tecnicamente i livelli di trasmittanza termica raggiunti da questi prodotti si spingono sino ai limiti di casa passiva ($U_w=0,8$ W/m²K in accoppiamento con il triplo vetro, $U_w=1,1$ W/m²K in accoppiamento con il doppio vetro), con la particolarità però di avere un profilo contenuto (76mm) tra i più bassi presenti sul mercato. I nuovi prodotti a 3 guarnizioni pur essendo di fascia

alta sono altrettanto completi, da un punto di vista delle serie proposte, che i prodotti a 2 guarnizioni presenti sul mercato. Win Up e Win K Up sono dei prodotti performanti ma allo stesso modo modulari. La modularità è data in particolare dalla scelta dell'anta che consente di scegliere quanto luminosa vogliamo rendere la nostra casa.

KORUS
FINESTRA DEL TUO MONDO



KORUS
FINESTRA DEL TUO MONDO



+10%

LIGHT

Anta mediana
+ 10% di superficie vetrata

CLASSIC

Anta tradizionale
performance di alto livello

tenuta all'acqua

Classe E1050

Non presenta infiltrazioni
d'acqua in presenza
di vento fino a
a 145 Km/h



permeabilità all'aria

Classe 4

Non presenta
infiltrazioni d'aria
in presenza di vento
fino a 110 Km/h



resistenza al vento

Classe C4


Bassa deformabilità
dell'infissi
con carico di vento
pari a 180 km/h



WinUP



CLASSIC
Anta tradizionale
performance di alto livello



LIGHT
Anta mediana
+10% di superficie vetrata

WinKUP



GLASS

Anta a scomparsa
+30% di superficie vetrata

SLIM

Anta a semi scomparsa
+30% di superficie vetrata

tenuta all'acqua

Classe E1050

Non presenta infiltrazioni d'acqua in presenza di vento fino a 145 Km/h



permeabilità all'aria

Classe 4

Non presenta infiltrazioni d'aria in presenza di vento fino a 110 Km/h



resistenza al vento

Classe C4

Bassa deformabilità dell'infisso con carico di vento pari a 230 km/h

